

パッチテストの必要性

ヘナをする前に、必ず皮膚試験(パッチテスト)を実施してください。

★ヘナをする前には、毎回皮膚アレルギーテスト (パッテテスト) が必要ですか?

- ●パッチテストは、ヘナにかぶれる体質であるかどうかを調べるテストです。 腕の内側に塗布後、30 分後と 48 時間後の 2 回のテスト観察が必要。
- ●異常なく染毛していた方でも、体質の変化などにより、突然かぶれるようになる場合も。 毎回必ず染毛の48時間前にパッチテストを行ってください。

パッチテストしたした部位にかゆみ・はれ・赤み・ブツブツなどの異常があったら、 アレルギー反応を起こしている可能性が高いので、すぐに水で洗い流してください。 そしてその時点からヘナの使用を中止してください。

その後もヘナを使い続けると症状が悪化し、まれに重篤なアレルギー反応 (全身蕁麻疹、 呼吸困難など)を起こすことがあります。

ヘナ 100%ではアレルギーの症例が少ないとされていますが、インディゴは豆科の植物ですので、 豆アレルギーの方、また植物アレルギーの方も注意が必要です。

- Q. ヘナのパッチテストを、お客様が「しなくてよい」って言うのですが?
- A. パッチテストは法的義務です。

PL法(製造物責任法)で「48時間前のパッチテストが義務付られています。

お客様の合意の証拠として、「パッチテストをしないことについての誓約書」などを 作って署名をとるサロンもみうけられます。しかし、これを行っても、訴訟沙汰になった 際には法的義務を全うしたとはいえず、施術した美容室、美容師側の責任が問題となります。 お客様が皮膚の炎症などトラブルに対して、美容室側が損害賠償責任を負う可能性は 大きいといえます。